

Anexo 1. Encuesta realizada a los pacientes por vía electrónica o telefónica.

Sección 1 de 13

Encuesta calidad de vida luego de cirugía PPH

La presente encuesta es para conocer la calidad de vida, las complicaciones y la resolución de los síntomas luego de que recibió una cirugía de PPH. El llenado de la misma le llevará aproximadamente 5 minutos. Los datos recabados en esta encuesta son exclusivamente para uso científico, y no se publicará ningún resultado con datos identificativos de pacientes. Los respuestas que Ud. aporte están amparadas por el decreto médico según la Ley 26.529 del Código Civil y Comercial de la Nación. Si Ud. tuviera dudas consulte al coordinador de la presente encuesta Dr. Rubén Balmaceda (rubenbalmaceda1@hotmail.com).

Indique su apellido y su nombre *

Texto de respuesta breve

Está Ud. de acuerdo con completar la encuesta y da su autorización para usar los datos aportados de forma anónima? *

Que síntomas tenía antes de realizarse la cirugía? *

- Un bulto que salía luego de evacuar y se volvía a meter espontáneamente (con o sin sangrado).
- Un bulto que salía luego de evacuar y necesitaba reintroducirlo con los dedos (con o sin sangrado).
- Un bulto que salía luego de evacuar y no había manera de reintroducirlo (con o sin sangrado).
- Solamente sangrado.
- Solamente picazón.
- Otra...

Acerca de su continencia antes de la cirugía *

- Siempre podía contener materia fecal sólida, líquida y gases.
- Frecuentemente se le escapaban gases, pero contenía sólidos y líquido.
- Frecuentemente se le escapaban gases y materia fecal líquida, pero contenía sólidos.
- Frecuentemente se le escapaba materia fecal sólida, líquida y gases.

Que nivel de dolor tuvo en las primeras evacuaciones? (escoja la que más le dolió) *

- No sintió dolor.
- Dolor leve tolerable que cedía con analgésicos comunes.
- Dolor intenso, difícil de tolerar, que cedía bastante con analgésicos comunes.
- Dolor muy intenso, intolerable, que no cedía con analgésicos comunes y necesitó medicación inyectable.
- No recuerda.

Cuántas noches pasó internado en la institución donde le realizaron la cirugía? *

Texto de respuesta breve

Cuántos días tuvo que faltar al trabajo o dejar de hacer sus tareas habituales? *

Texto de respuesta breve

Tuvo alguna de las siguientes complicaciones luego de su cirugía? *

- Ninguna.
- Sangrado abundante.
- Dolor que necesitó medicación inyectable.
- Infecciones.
- Dificultad para orinar que necesitó colocar una sonda.
- Otra...

Necesitó otra cirugía del ano en los primeros 3 meses de la primera? *

- Sí
- No

Han aparecido síntomas anales DIFERENTES a los que sentía antes de operarse? *

- No aparecieron nuevos síntomas.
- Un bulto que sale luego de evacuar y se vuelve a meter espontáneamente.
- Un bulto que sale luego de evacuar y necesita reintroducirlo con los dedos.
- Un bulto que sale luego de evacuar y no hay manera de reintroducirlo.
- Sangrado.
- Picazón.
- Dolor anal.
- Sensación de obstrucción cuando evacúa.
- Pérdida de la capacidad de retener los gases o la materia fecal.
- Otra...

Acerca de su continencia DESPUÉS de la cirugía *

- Siempre puede contener materia fecal sólida, líquida y gases.
- Frecuentemente se le escapaban gases, pero contiene sólidos y líquido.
- Frecuentemente se le escapaban gases y materia fecal líquida, pero contiene sólidos.
- Frecuentemente se le escapa materia fecal sólida, líquida y gases.

Acerca de su forma de evacuar, cual de las opciones se ajusta mejor a su estado DESPUÉS de la cirugía? *

- Evacúa todos los días, la materia fecal es blanda y sale sin problemas.
- Evacúa cada 2 o 3 días, la materia fecal es dura o cuesta mucho que salga al menos el 25% de las veces.
- Evacúa cada 3 o 4 días, la salida de la materia es muy dificultosa, necesita lavantes o enemas cad...
- Evacúa cada 4 días o más, los lavantes tienen poco efecto, la materia fecal es muy dura casi siempre.

Acerca de su forma de evacuar, cual de las opciones se ajusta mejor a su estado anterior a la cirugía? *

- Evacuaba todos los días, la materia fecal era blanda y salía sin problemas.
- Evacuaba cada 2 o 3 días, la materia fecal era dura o costaba mucho que saliera al menos el 25% de las ...
- Evacuaba cada 3 o 4 días, la salida de la materia era muy dificultosa, necesitaba lavantes o enemas cad...
- Evacuaba cada 4 días o más, los lavantes tenían poco efecto, la materia fecal era muy dura casi siempre.

Que tipo de analgésico usó después de su cirugía? *

- SOLAMENTE alguno de los siguientes: ketorolac, ibuprofeno, paracetamol, dipirona, diclofenac.
- Alguno de estos (con o sin los anteriores): Tramadol (calmador plus, tramal), morfina, buprenorfina (par...
- No recuerda.

Recuerda aproximadamente la cantidad de días que tomó analgésicos? *

Texto de respuesta breve

Recuerda si tuvo dolor en las primeras 24 horas del postoperatorio? *

- No sintió dolor.
- Dolor leve tolerable que cedía con analgésicos comunes.
- Dolor intenso, difícil de tolerar, que cedía bastante con analgésicos comunes.
- Dolor muy intenso, intolerable, que no cedía con analgésicos comunes y necesitó medicación inyectable.
- No recuerda.

Que grado de satisfacción siente por haberse operado? *

1 2 3 4 5

Nada satisfecho. Muy satisfecho.

En que grado siente que mejoraron sus síntomas con la cirugía? *

1 2 3 4 5

No mejoraron nada. Desaparecieron los síntomas.

Algunos de los síntomas que mejoraron con la cirugía han vuelto a aparecer? *

- Sí
- No

Que síntomas se presentaron luego de la cirugía? *

- Un bulto que salía luego de evacuar y se volvía a meter espontáneamente (con o sin sangrado).
- Un bulto que salía luego de evacuar y necesitaba reintroducirlo con los dedos (con o sin sangrado).
- Un bulto que salía luego de evacuar y no había manera de reintroducirlo (con o sin sangrado).
- Solamente sangrado.
- Solamente picazón.
- Otra...

Cuántos meses pasaron desde que se operó hasta que aparecieron nuevamente los síntomas? *

Texto de respuesta breve

Recuerda la causa de la segunda cirugía? *

Texto de respuesta breve

Cuántos meses pasaron desde la primera cirugía hasta que lo operaron por segunda vez? *

Texto de respuesta breve

Actualmente necesita de forma frecuente tratamiento para sus hemorroides como cremas o comprimidos? *

- Sí.
- No.

Actualmente tiene alguno de los siguientes síntomas? *

- Actualmente no hay síntomas.
- Un bulto que sale luego de evacuar y se vuelve a meter espontáneamente.
- Un bulto que sale luego de evacuar y necesita reintroducirlo con los dedos.
- Un bulto que sale luego de evacuar y no hay manera de reintroducirlo.
- Sangrado.
- Picazón.
- Dolor anal.
- Sensación de obstrucción cuando evacúa.
- Pérdida de la capacidad de retener los gases o la materia fecal.
- Otra...